



FEMAS
Hauts-de-France



WEBINAIRE SUR LES RETARDS VACCINAUX

11/05/2021

Fédération Régionale des structures d'exercice coordonné en Hauts-de-France
20 avenue de la Bergerie, 59114 Steenvoorde
contact@femas-hdf.fr ; 03.28.48.16.12
www.femas-hdf.fr

DÉROULEMENT

- 1. PRÉSENTATION DES INTERVENANTS**
- 2. CALENDRIER VACCINAL 2021**
- 3. IMPACT DES RETARDS DE VACCINATION ET SOLUTIONS AVEC LA SEV**
- 4. RETOUR D'EXPÉRIENCES**
AVEC LE DR OLLIVON (problématique de terrain et levers à la vaccination)
AVEC MADAME SZCZESNIAK, assistante sociale
- 5. ÉCHANGES DES PRATIQUES VACCINALES ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ**

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS



Dr **OLLIVON**, médecin généraliste à la Maison de Santé de Sailly sur la Lys

Madame SZCZESNIAK, assistante sociale

OBJECTIF → PERMETTRE D'AVOIR UNE VUE PLUS LARGE DES RETARDS VACCINAUX SUR UN TERRITOIRE ET ÉTABLIR UN LIEN AVEC LES PARTENAIRES DU MÉDICO-SOCIAL.

CALENDRIER VACCINAL 2021

- Depuis le 1^{er} janvier 2021, la **vaccination contre les infections par les papillomavirus humains est recommandée chez les garçons de 11 à 14 ans révolus avec un schéma 2 doses (M0-M6) avec un rattrapage possible chez les adolescents et les jeunes hommes de 15 à 19 ans révolus selon un schéma 3 doses (M0, M2, M6)**. Toute vaccination chez le jeune garçon doit être initiée avec le Gardasil9.
- La HAS a alerté **sur la diminution importante du nombre de vaccins délivrés pendant la période de confinement, y compris chez les nourrissons**. Elle invite les professionnels de santé à vérifier systématiquement le statut vaccinal de l'ensemble de leurs patients, afin de saisir toute opportunité d'effectuer, le cas échéant, un rattrapage vaccinal. Ce rattrapage vaccinal doit concerner toutes les personnes qui ont dû reporter un acte de vaccination en raison du confinement et doit, en premier lieu, cibler les nourrissons et les populations particulièrement fragiles (personnes avec maladies chroniques, immunodéprimées, personnes âgées, femmes enceintes...).

IMPACT DES RETARDS VACCINAUX



Depuis le début du confinement, on déplore une diminution de la vaccination des enfants. En effet, le rapport d'Epi-Phare sur l'usage des médicaments de ville en période de Covid-19 révèle **une baisse de 35% des vaccins penta/hexavalents des nourrissons, et une baisse de 43% pour les vaccins ROR.**

Cette baisse de la vaccination pourrait impacter la protection individuelle des nourrissons et induire une diminution de l'immunité collective à la suite du retour des enfants en crèche.

En effet, toute diminution des couvertures vaccinales, tout retard de vaccination peut se traduire par une augmentation du nombre de cas, des épidémies, des hospitalisations voire des décès, en particulier pour la rougeole, la coqueluche, les infections graves à H. influenzae b, le méningocoque, le pneumocoque.

Le retour des enfants non à jour de leurs vaccins en collectivités pose donc un problème de santé publique, car le retard d'application du calendrier vaccinal expose, d'une part, chaque nourrisson au risque de contracter ces maladies graves, et d'autre part, l'ensemble de la population infantile au risque de recrudescence épidémique de rougeole et d'infections bactériennes invasives.

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION 2021


DU 17 MAI AU 21 MAI 2021 → La vaccination contre la Covid-19 reste l'actualité du jour mais ne doit pas faire oublier l'importance des autres vaccinations pour préserver la santé de tous, que ce soit les vaccinations du nourrisson, mais aussi la vaccination des moins de 40 ans avec 2 doses pour stopper les épidémies de rougeole ou la nouvelle extension aux garçons de la vaccination contre le papillomavirus (HPV).

QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS ALLEZ METTRE EN PLACE ?

LA FEMAS POUR VOUS Y AIDER !




Je pense à moi et aux autres, je suis vacciné



www.femas-hdf.fr

Fédération Régionale des structures d'exercice coordonné en Hauts-de-France

VOUS ÊTES ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES ? VOUS ÊTES IMMUNODÉPRIMÉS ?



➔ VACCINEZ-VOUS !

- Vous êtes traités par chimiothérapie ?
- Vous êtes greffé ?
- Vous avez un problème de rate ?
- Vous souffrez de maladies chroniques inflammatoires, de maladies rares ou de maladies auto-immunes et prenez un traitement ?
- Vous êtes diabétique ou avez une insuffisance d'organe ?
- Vous avez un traitement corticoïde au long cours ?
- Vous avez une infection VIH ?



Vous faites partie des patients à risque d'infection sévère.



Votre maladie et vos traitements ne contre-indiquent absolument pas les vaccinations.



Et si vous en parlez à votre médecin ou à un professionnel de santé ?

⚡ ATTENTION ⚡

- ↳ Certains vaccins sont de principe contre-indiqués (rougeole, varicelle, zona, fièvre jaune et BCG) pendant toute la période d'immunodépression. Vos proches peuvent cependant vous protéger en étant eux, bien vaccinés.
- ↳ Si l'un de vos proches présentent la varicelle, le zona ou la rougeole, évitez de le voir et contactez votre médecin !
- ↳ Avant de commencer votre traitement immunosuppresseur ou avant d'être greffé, pensez à vous vacciner contre la fièvre jaune.

POUR VOUS

Pensez à :

- la **vaccination grippe**, annuellement
- la **vaccination pneumocoque**, qui peut vous éviter des infections sévères, auxquelles vous êtes particulièrement sensible.
- la **vaccination COVID-19**
- **vérifier les autres vaccination** du calendrier vaccinal (tétanos, hépatite, HPV...)

Selon votre maladie, plusieurs vaccins peuvent-être recommandés, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin, d'un professionnel de santé ou consultez le site www.vaccination-info-service.fr

POUR VOTRE ENTOURAGE

SI VOUS ÊTES IMMUNODÉPRIMÉ

En tant que patient immunodéprimé, vos proches peuvent aussi vous protéger ! Ils éviteront de vous transmettre des maladies contagieuses en étant vaccinés par :

- le **vaccin grippe** : chaque hiver, le plus tôt possible (vaccin disponible sans ordonnance)
- le **vaccin rougeole** : il est important que vos proches soient à jour de leur vaccination : toute personne née à compter de 1980 doit avoir reçu 2 doses de vaccins ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole).
- le **vaccin varicelle** : si vos proches n'ont pas eu la varicelle ou en cas de doute, parlez-en à un professionnel de santé, il pourra faire le point.
- le **vaccin COVID-19**



RETOURS D'EXPÉRIENCES DES INTERVENANTES

PROBLÉMATIQUES DE TERRAIN ??

FREINS ?? LEVIERS ??

SOLUTIONS ??

ET VOUS ? RACONTEZ NOUS VOS EXPÉRIENCES ET VOS ACTIONS



www.femas-hdf.fr

Fédération Régionale des structures d'exercice coordonné en Hauts-de-France

**Merci pour votre attention
ET
N'oubliez pas de répondre à notre [QUESTIONNAIRE](#)**



Je pense à moi et aux autres, je suis vacciné

www.femas-hdf.fr

Fédération Régionale des structures d'exercice coordonné en Hauts-de-France